



Onze verpleegoproep, veel meer dan een rode knop



Televic Healthcare Solutions werkt uiteraard met de kwalitatieve verpleegoproepsystemen die zijn ontwikkeld en geproduceerd door Televic Healthcare zelf. Deze producten en systemen bewijzen al meer dan 70 jaar hun kwaliteit en duurzaamheid. Meer dan 1000 zorginstellingen in België alleen al maken iedere dag gebruik van één van onze oproepplatformen. Onze 'technologische roots' liggen ongetwijfeld in de verpleegoproep en nog steeds zetten we in op de ontwikkeling van deze oproepsystemen. Door steeds de meest vooruitstrevende technologieën te integreren zorgen we voor een systeem dat de patiënt en de zorgkundige een optimaal comfort geeft.

We blijven uiteraard vertrouwd met onze zelf ontworpen verpleegoproepsystemen. Deze hoog technologische systemen bieden voor iedere instelling een ruime meerwaarde. En dat niet alleen voor de verpleegoproep. Onze systemen zijn verankerd met alle andere componenten die door ons Fusion-platform ondersteund worden. Hierdoor ontstaat een totale flow die niet alleen betrouwbaar is maar ook volledig beheersbaar is met één enkele partner: Televic.



InterAxio

Dit systeem brengt het IP-netwerk tot op kamer-niveau. Kamerterminals worden aangesloten op het netwerk en daardoor ontstaan er veel meer mogelijkheden.

De terminal is het centrale punt in de kamer, er worden oproepknoppen en kamerlampen op aangesloten. Op het grote touchscreen van de terminal wordt onder andere het zorgdossier getoond. Dit kan door de zorgkundigen comfortabel worden bekeken en ingevuld indien nodig. Ook spraak, muziek en tal van andere mogelijkheden zijn perfect mogelijk in dit systeem.

interAxio®



interAxio®


AQURA wired
CARE PLATFORM



interAxio

Verpleegoproep

interAxio®



Naast de mogelijkheden om in iedere kamer een touchscreen te plaatsen - waarbij de zorgkundigen op een comfortabele manier het zorgdossier kunnen invullen - koos deze instelling ook voor het gebruik van multimedia-handsets. Deze zorgen niet alleen voor de bediening van de televisie, er kan ook mee worden gebeld. Er zijn ook andere functionaliteiten beschikbaar, zoals het bedienen van de zonnewering, het aanschakelen van de verlichting, etc. Een aantal lokalen die uitsluitend toegankelijk zijn voor het personeel, werden uitgerust met toegangscontrole via een mifare-kaart. Diezelfde kaart gebruiken de verpleegkundigen ook voor hun registratie op de kamer. Eenzelfde, beveiligde mifare-kaart wordt dus gebruikt voor toegang én voor registratie.

Het interAxio platform

Dit systeem brengt het IP-netwerk tot op kamerniveau. Kamerterminals worden aangesloten op het netwerk en daardoor ontstaan er veel meer mogelijkheden. De terminal is het centrale punt in de kamer, er worden oproepknoppen en kamerlampen op aangesloten. Op het grote touchscreen van de terminal wordt onder andere het zorgdossier getoond. Dit kan door de zorgkundigen comfortabel worden bekeken en ingevuld indien nodig. Ook spraak, muziek en tal van andere mogelijkheden zijn perfect mogelijk in dit systeem.

interAxio

Verpleegoproep

Wandterminals en IP-node



	interAxio	AXIS	TOUCH	MIFARE RFID	IP-I/O node
art/réf:		47.20.1051	47.20.1052	47.20.1053	47.60.0882
LCD		7"	7"	7"	-
		aanraakscherm	aanraakscherm	aanraakscherm	
Aanwezigheid en afstellen					met extra klavier
met Axis-lezer		•	-	-	+ 47.15.6900
met capacitieve toets		-	•	-	-
met Mifare RFID-lezer *1		-	-	•	+ 47.15.6907/ 47.15.6936
Connectiemogelijkheden					
interne IP-aansluitingen		2	2	2	1
Bedbus 2.0		•	•	•	•
Programmeerbare ingangen		8	8	8	8
Programmeerbare uitgangen		8	8	8	8
Zoemeruitgangen		2	2	2	2
Easy Wave plug-in ready *2		•	•	•	-
Audio					
luidspreker en micro		•	•	•	-
externe versterker (optie)		47.90.0010	47.90.0010	47.90.0010	-
Voeding					
power over internet		•	•	•	•
afzonderlijke voeding 22-48VDC		•	•	•	•
Inbouwbehuizing		82.30.4700	82.30.4700	82.30.4700	-
Opbouwbehuizing		13.06.4730	13.06.4730	13.06.4730	47.05.1001
Schroefconnectorset		47.60.0126	47.60.0126	47.60.0126	47.60.0125
IP-connectorset (per 10)		47.60.0140	47.60.0140	47.60.0140	47.60.0140

*1: compatibel met Mifare ISO 14443A tags / *2 = Easy Wave transceiver 36.50.5000

interAxio

interAxio

Verpleegoproep

Handset



interAxio	
art/réf:	
47.30.6055	Multimedia handset - touch versie
47.30.6060	Multimedia handset - knoppenversie
47.30.6000	Magnetische houder voor multimedia handset
47.35.6920	Stopcontact voor handset
47.60.9055	IP media node switchboard
37.25.1801	Luidspreker voor bedbalkmontage
47.35.6751	TV-unit
OP AANVRAAG	TV-kabel
vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen	

- Zorgoproep
- Lichtsturing
- Rolliuiksturing
- (Smart) TV-bediening
- Muziek
- Telefonie



Multimedia handset

art: 47.30.6055 touch versie
art: 47.30.6060 knoppenversie

- Rode oproepknop, met geïntegreerde geruststellingsleds
- Dubbele magnetische veiligheidsstrekker
- 3,5" aanraakscherm bij touchversie
- Afmetingen : 187x70x34mm (l x b x h)
- Gewicht/stuk : 800
- Snoer: 3m
- Bevestiging met speciale magnetische beugel, art: 47.30.6000

interAxio

Verpleegoproep

Oproepunits

› overzicht oproepunits:

interAxio		interAxio															
		art/réf.	Ster	Bus 2.0 - enkel interAxio	Aansluiting oproeppeer 37.10.0958 / 37.10.0938	Aansluiting oproeppeer 37.10.0975 / 37.10.0973	Sturing verlichting	Sturing zonnewering	Ingebouwde sturingsrelais	Aansluiting monitoring zie overzicht monitoringkabels	Universele inbouwdoos	Inbouwdoos 82.30.3701	Opbouwkader 13.06.3710	Membraanfolie 13.59.3701	Axis	Mifare	Bedbalkmontage *1
oproep	oproeptrekker	37.10.1201	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	oproepknop	37.10.1400	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	oproepknop	37.10.1600	•	-	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-
	oproepknop	37.10.1605	•	-	•	-	•	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-
	oproepknop	37.10.1606	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-
	stopcontact	37.10.1105	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-
	stopcontact	37.10.1106	•	-	•	•	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-
	stopcontact	37.10.1315	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-
	doktersknop	37.10.1420	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	afstelcombinatie	37.15.1300	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	afstelcombinatie	37.15.1320	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	afstelcombinatie	37.15.1330	•	-	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-
	vandal	oproepunit met blauwe knop	37.35.1466	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vandalbestendige knop		34.10.1499	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
vandalbestendige knop voor vochtige ruimtes		43.80.0200	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
vandalbestendige afstel		34.15.1499	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
toegang	oproeptrekker	47.10.6201	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	oproepknop	47.10.6400	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	oproepknop	47.10.6600	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-
	afstelcombinatie	47.15.6300	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	afstelcombinatie	47.15.6310	-	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-
	afstelcombinatie	47.15.6320	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
	afstelunit met blauwe knop	47.35.6306	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	oproepunit met blauwe knop	47.35.6466	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	toegang Axis - binnen	47.15.6900	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-
	toegang mifare - binnen	47.15.6907	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-
	toegang mifare met knop - binnen	47.15.6936	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-
	toegang Axis - buiten	47.15.6910	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-
	toegang mifare - buiten	47.15.6915	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-

vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen / *1 = geleverd zonder afdekkader

Bus- of stersysteem


Zowel het Axio iTec- als het interAxio-systeem bieden de mogelijkheden om op kamerniveau te kiezen tussen toestellen die werken volgens het ster- of busprincipe. Stertoestellen hebben totaal geen intelligentie. Het zijn gewoon knoppen en leds die je aansluit op de in-en uitgangen van de kamernode.

Bustoestellen daarentegen kunnen door hun adressering een bepaalde informatie bevatten. Bussystemen worden gebruikt wanneer er veel oproepunits in één kamer aangesloten worden. De bekabeling is ook eenvoudiger - lees: goedkoper - én iedere busunit bezit informatie over de functie in de kamer (oproep bij bed, sanitair, zetel, etc.)

interAxio

Verpleegoproep

Overzicht



interAxio/Axio iTec


Verpleegoproep

Kamerlampen



› overzicht kamerlampen:

Axio iTec interAxio															
	art/réf.	Axio iTec	interAxio	Rode leds	Gele leds	Groene leds	Blauwe leds	Witte leds	Zoemer	universele inbouwdoos	inbouwdoos 82.30.3701	inbouwdoos 13.81.6905	Mifare	Montageset voor 2 stuks (node + lamp) 37.05.1002	Montageset voor 3 stuks (node + 2x lamp)
Axio prisma met 4 kleuren	37.05.1400	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Axio prisma met 4 kleuren	37.05.1401	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Axio prisma met 4 kleuren + zoemer	37.05.1405	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-
Axio hi-bright prisma met 4 kleuren	37.05.2400	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
opbouwbehuizing kamernode	37.05.1001	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•
opbouwbehuizing IP I/O-node	47.05.1001	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•
design kamerlamp Asteria	13.11.2703	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
design kamerlamp Platinum	13.11.2704	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
design kamerlamp Platinum + mifare lezer	47.15.6925	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-



interAxio/Axio iTec

Verpleegoproep

Oproeppen



	art/réf.	37.10.1106	37.10.1600	37.10.1606	37.15.1330	37.10.6600	37.15.6310	37.35.6915	37.35.6926	47.35.6920
Oproepeer 1 functie - enkelvoudige magneet	37.10.0938	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Oproepeer 1 functie - dubbele magneet	37.10.0973	-	-	•	-	-	-	-	•	•
Oproepeer 5 functies - enkelvoudige magneet	37.10.0958	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Oproepeer 5 functies - dubbele magneet	37.10.0975	-	-	•	-	-	-	-	•	•
Monitoringskabel Axio iTec	04.90.3742	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Monitoringskabel interAxio	04.90.3713	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Handset Axio iTec - enkelvoudige magneet	37.30.6055	-	-	-	-	-	-	•	•	-
Handset Axio iTec - dubbele magneet	37.30.6056	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Multimedia handset interAxio	47.30.6055	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Multimedia handset interAxio	47.30.6060	-	-	-	-	-	-	-	-	•

› vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen



Oproepeer

art: 37.10.0958 / 37.10.0975

- Rode oproepknop, met geïntegreerde geruststellingsleds
- 2 knoppen voor sturing verlichting
- 2 knoppen voor sturing zonnewering
- Magnetische veiligheidsstrekker
- Waterdicht IP68 volgens norm EN60529
- Afmetingen : 96x59x43mm (h x b x d)
- Gewicht/stuk : 200g / 290g (incl. stekker en snoer)
- Materiaal: - ABS: slagvast, vlamvertragend en anti-statisch
- rubber: TPE (geen latex aanwezig)
- Snoer: 3m
- Bevestiging met speciale beugel, art: 13.81.0900

› overzicht beschikbare interAxio-licenties:

art.nr:	Naam	Beschrijving
47.95.0400	interAxio Server License Architect	interAxio configuratiesoftware (1 licentie per 20 units)
47.95.0401	interAxio Server Module Nurse	interAxio Server Module Nurse : Verpleegpostsoftware met oproepoverzicht, instellen verpleegregimes, basis grafisch overzicht, patiëntendatabase, enz
47.95.0403	interAxio Server Module History Trace	interAxio softwaremodule EASYTRACE : Softwaremodule voor logging van alle systeemacties op harde schijf, gesorteerd opvragen van deacties, filtering, historiek en statistische analyse (gemiddelde interventietijd, gemiddelde wachttijd, enz.)
47.95.0404	interAxio Server Module Acoustic	interAxio Server Module Guard : Softwaremodule voor akoestische oproep (te gebruiken in een systeem met interfonie) Centrale beheer- en configuratiemodule voor akoestische oproep
47.95.0405	interAxio Server Module Care	Centrale beheer- en configuratiesoftware voor zorgregistratie Opmerking: Deze offerteprijs geldt enkel voor reeds gerealiseerde koppelingen met volgende zorgpakketten : CMS, CEVI, CORILUS, CARESOLUTIONS Opmerking : Het extern pakket voor zorgregistratie is niet inbegrepen in de offerte en dient door uw zorgen te worden voorzien. Opmerking: Voor deze toepassing is een onderhoudscontract van TELEVIC vereist. Indien gewenst kan hiervoor een offerte worden opgemaakt.
47.95.0406	interAxio Server Module Care Domotics	Centrale beheer- en configuratie module voor zorgdomotica. Easylynx Suite - softwaremodule EASYTECH: softwarepakket voor de visualisatie van de technische in- en uitgangen en de controle uitgangen van het overzicht.
47.95.0407	interAxio Server Module Access Control	interAxio Softwaremodule EASY-ACCESS : Softwaremodule voor toegangscontrole Codelezer voorzien !!
47.95.0409	interAxio License HRM Webservice plugin	Een web service voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Indien er support nodig is van een R<(>&<)>D ingenieur voor de ontwikkeling van deze web service, kan hiervoor een aparte offerte aangevraagd worden.
47.95.0410	interAxio License Verklizan UMO plugin	interAxio Licentie Verklizan UMO plugin/Viedome
47.95.0415	interAxio License LDAP plugin	Centrale module voor het importeren van LDAP-gebruikers
47.95.0417	interAxio Server Mod Access Control Lighting	interAxio Easy Access Light : Softwaremodule voor toegangscontrole voor maximaal 10 deuren
47.95.0420	interAxio software VM version	interAxio controller software module te gebruiken op een virtuele machine.
47.95.0421	interAxio software OEM version	interAxio OEM controller software module te gebruiken op een fysieke server.
47.95.0440	interAxio license Public Address	Licentie voor het centrale Public adres systeem
47.95.0450	interAxio License AxioApp Studio	Licentie om de Axio App Studio te gebruiken Deze toepassing beheert alle AxioApp data (notities, activiteiten, menus,taken...)
47.95.0480	interAxio Server Module Call Manager	Centrale beheer- en configuratiemodule voor oproepduiding en export van de gegevens

› overzicht beschikbare Axio apps

art.nr:	Naam	Beschrijving
47.95.0600	AxioApp TV control	
47.95.1401	AxioApp Intercom only	interAxio applicatie voor interfonie (per terminal)
47.95.1402	AxioApp Nurse Station	interAxio applicatie voor regimebordsoftware (overzicht van de oproepen op de afdeling, het afhandelen van oproepen en het wijzigen van de verpleegregimes)
47.95.1403	AxioApp Intercom & Telephony	interAxio applicatie voor interfonie en telefonie Belangrijk: nodige validatie met de bestaande centrale telefonie.
47.95.1404	AxioApp Acoustical Call	interAxio applicatie voor akoestische oproep (per terminal)
47.95.1405	AxioApp Care Registration	interAxio applicatie voor koppeling met zorgdossier (per terminal)
47.95.1406	AxioApp Music	interAxio applicatie voor muziekdistributie (per terminal)
47.95.1407	AxioApp Parlophony with images	interAxio applicatie parlofonie met camerabeelden (per terminal) Opmerking: *Het camerabeeld betreft een opeenvolging van snapshots. *Een lijst met compatibele parlofonieposten en ip-camera's is verkrijgbaar op aanvraag. Deze dient door uw zorgen voorzien te worden. Volgende toestellen werden reeds getest met de interAxio terminal : -Videofoon 2N Telecommunications Helios IP version met camera. Deze videofoon kan uitgebreid worden met verschillende 'bellenbord' modules. (opgelet max 54 snelbeltoetsen/quick dial buttons). *Via deze module is het mogelijk de voordeur te openen via de terminal. (Elektrisch slot door uw zorgen te voorzien)
47.95.1409	AxioApp Care Domotics	interAxio applicatie voor zorgdomotica (per terminal) Zorgdomotica. Opmerking: Met deze licentie zijn volgende functionaliteiten mogelijk : -Nachtverlichting - Elektronisch relais met laag schakelvermogen (richtmerk Eltaco): Door uw zorgen -Zonnewering op/neer via terminal -Schakelelement : Door uw zorgen -Bewegings- en activiteitenmeting - Bewegingsmelder : Door uw zorgen -Stopcontactbeheer: sturing leeslicht en groot licht via terminal - schakelelementen : Door uw zorgen Relaisprint per terminal toe te voegen - 47.60.0002
47.95.1412	AxioApp Comfort pack	Dit pakket bevat meerdere Apps om het comfort van de resident te verbeteren -Activiteiten App (Kalender) -Menu App (Consulteren van het menu) -Menu bestel App (Menu App met de optie te bestellen)
47.95.1413	AxioApp Efficiency pack	Dit pakket bevat meerdere Apps om de efficiëntie van de verzorgende of de techniekers te verbeteren. -Onderhoudsboekje (Jobs en taken voor verzorgende en techniekers) -Notitieboekje (Heen en weerschriftje tussen resident en verzorgenden)
47.95.1414	AxioApp Service call	AxioApp Service call
47.95.1415	AxioApp Room Status management	AxioApp Room Status management
47.95.1417	Axio App Full pack	Dit pakket bevat meerdere Apps om de efficiëntie van de verzorgende of de techniekers en het comfort van de resident te verbeteren -Onderhoudsboekje (Jobs en taken voor verzorgende en techniekers) -Notitieboekje (Heen en weerschriftje tussen resident en verzorgenden)-Activiteiten App (Kalender) -Menu App (Consulteren van het menu) -Menu bestel App (Menu App met de optie te bestellen)
47.95.1425	interAxio SIP trunk 10 lines	SIP trunkingmodule voor 10 parallelle gesprekslijnen Opmerking : 1) De PABX centrale dient het SIP protocol en G.711 audio codec te ondersteunen voor spraak/terugspraak met de terminal. De SIP trunk licenties dienen voorzien te worden bij de provider van de telefooncentrale. 2) Indien deelname aan een specifiek connectivity programma door de telefoniepartner wordt opgelegd, maakt dit deel uit van een aparte offerte.
47.95.1440	AxioApp Public Address	interAxio applicatie voor algemene omroep (per terminal)
47.95.1480	AxioApp Nurse Call Manager	interAxio applicatie voor oproeplogboek

