



AQURA Flow & Connectors

Flow intelligent de toutes les alertes



L'intégration du flow AQURA dans votre solution globale vous soulage finalement de ce fardeau. Nous pouvons relier toutes les technologies et offrir la certitude que, sous notre supervision, toutes les alarmes sont traitées et distribuées sans devoir faire appel à des parties externes.



La centralisation de tous les événements, alertes et communications représente une valeur ajoutée non négligeable pour votre établissement de soins. En tant qu'intégrateur global, nous intégrons le serveur d'alerte AQURA Flow de Televic Healthcare dans nos solutions. Une couche logicielle intelligente capable d'intégrer tous les événements de notre solution technique validée et de les analyser et les distribuer de manière intelligente. Ainsi, les alertes incendie, les appels, les détections d'errance, les informations de localisation, les images vidéo etc. sont centralisés dans AQURA Flow et distribués contextuellement aux bonnes personnes, compte tenu du lieu, de l'heure et de la situation.



Gateway

52.70.0009

licence centrale
upgradable to
full AQURA

Upgradable
vers Starter:
52.70.0012

Starter

52.70.0002

- Open care platform
- Localisation intérieure précise
- Distribution des alarmes
- Appel infirmier
- Trunk SIP
- Logiciel de management et de logging web-based
- N'activez que ce dont vous avez besoin (les activations sont séparées)

Pour les installations :

0 à 100

0 à 20

Upgradable vers Pro:

Pro

52.70.0003

- Open care platform
- Localisation intérieure précise
- Distribution des alarmes
- Appel infirmier
- Trunk SIP
- Logiciel de management et de logging web-based
- N'activez que ce dont vous avez besoin (les activations sont séparées)

Pour les installations :

0 à 150

0 à 200

0 à 50

Upgradable vers Enterprise:

Enterprise

52.70.0004

- Open care platform
- Localisation intérieure précise
- Distribution des alarmes
- Appel infirmier
- Trunk SIP
- Logiciel de management et de logging web-based
- N'activez que ce dont vous avez besoin (les activations sont séparées)

Pour les installations :

0 à ... (aucune limitation)

0 à ... (aucune limitation)

0 à ... (aucune limitation)

Chambres

Tags de patient actives

Téléphones portables
ou postes infirmières



synoptique

AQURA connectors

Couplages

Utilisable sur n'importe quel système

Avec AQURA Flow, nous offrons une solution pouvant être intégrée dans tous les systèmes. Que vous ayez opté pour un système Televic récent ou de 30 ans, vous pourrez dans tous les cas intégrer AQURA Flow. AQURA Flow peut facilement remplacer votre serveur d'alerte existant ou peut seconder ce serveur afin d'offrir davantage d'intelligence et des possibilités d'intégration plus poussées.

Si vous optez pour notre modèle intégré, la responsabilité de l'ensemble du flux d'alertes relève d'un seul et même partenaire. Si, outre votre système d'appel et vos autres intégrations Televic Healthcare Solutions, vous optez également pour AQURA Flow, tous vos événements et alertes seront pris en charge chez nous. La sécurité offerte par la garantie Televic représente déjà un atout, mais le fait que vous puissiez vous décharger du flux d'alertes complet sans devoir faire appel à plusieurs parties externes est probablement l'avantage le plus intéressant.

Scénario

Dans un institut de soins de santé, AQURA Flow est typiquement mis en œuvre en tant que logiciel central collectant les alertes des différentes technologies et les distribuant ensuite contextuellement aux bonnes personnes et/ou destinataires :

- vers l'application mobile,
- vers le logiciel d'affichage dynamique,
- via e-mail,
- via SMS,
- via téléphonie SIP,
- via vidéo,
- ...

Tous ces scénarios peuvent se produire simultanément ou séparément, en fonction du type d'alerte.

Serveur d'alertes modulaire

AQURA Flow est un serveur d'alertes très modulaire et multifonctionnel pouvant être intégré dans chaque établissement de soins. L'une des principales fonctions de cette plate-forme est la centralisation des événements et des alertes issus de nombreuses technologies différentes et souvent dispersées dans l'institution :

une application mobile Android simple et conviviale vous permet de recevoir toutes les alertes sur les appareils mobiles. Les alertes peuvent être affichées graphiquement, avec des couleurs, des priorités et des sonneries personnalisées.

Avec cette application, il est possible d'accepter ou de rejeter les alertes, ce qui permet un référencement au niveau supérieur (escalade) plus rapide.


Intégration directe de la communication vocale dans les chambres ou les appartements. Routage intelligent avec escalades et régimes.

Module de journalisation technique.


Aperçu des alertes en temps réel.

Aperçu des signalements infirmiers provenant des alertes sur PC, tablette, smartphone (partout où un navigateur web est disponible).

Très large éventail de module de connexion via ESPA, REST, I/O, SIP, VIDEO....



Un réseau GSM externe assure la communication avec les Smartphones



La solution Spectralink : appels et data via Wi-Fi



AQURA flow + apps

Modules



Module de notification

réf.: TLV49.70.0010

- Module logiciel pour la réception de notifications et alertes sur appareils mobiles.
- Routage intelligent avec escalade des alertes.
- Régimes.
- Module de journalisation technique.
- Fonctionnalités rendant possibles les notifications d'alerte, le rappel des chambres et l'acceptation des alertes sur les appareils mobiles.




Application pour appareil mobile

réf.: TLV49.72.0001

Application offrant les fonctionnalités suivantes :

- réception et affichage des alertes
- différentes couleurs, priorités, sonneries, etc.
- acceptation des alertes
- appels vers les chambres ou vers d'autres appareils mobiles.

Matériel non compris.



RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE LISIBILITÉ :

écran 17" dans les situations où l'écran sera lu à 2 mètres maximum (p. ex., dans un poste de soins infirmiers)
 écran de 32" dans les situations où l'écran sera lu à 4 mètres maximum (p. ex. dans un couloir)

Wandering	John O'Brien
Standard 1 Battery	1 min 30 sec
Care	John O'Brien
Standard 1	1 min 30 sec
LowBattery	John O'Brien
LowBattery	John O'Brien
Assistance	John O'Brien
Standard 1 Battery	1 min 30 sec

Application web pour l'intervenant de signalisation

réf.: TLV49.72.0010

Application web offrant les fonctionnalités suivantes :

- réception et affichage des alertes
- réception des alertes dans les couloirs des différents services et/ou aux postes infirmiers
- affichage des quatre appels ayant la priorité la plus haute
- indication du nombre d'appels actifs dans le coin supérieur droit
- affichage de toutes les alertes des systèmes Televic comme des connecteurs AQURA validés

L'affichage des alertes peut être configuré dans le module de

notification AQURA. Les informations suivantes relatives aux alertes seront affichées :

- type
- couleur
- lieu de l'appel
- mise à jour du lieu si les appels ont été passés via la plate-forme AQURA (données de localisation)
- nom.

En bonus :

- L'avertissement sonore peut être réglé en fonction des régimes.
- Consultez le document relatif à la configuration requise pour la plate-forme pour connaître les systèmes d'exploitation et les navigateurs validés.

Exclusief hardware.

AQURA flow + apps

Synoptique



› Aperçu des licences AQURA disponibles :

Réf.nr:	Nom:	Description:
 TLV52.70.0002	AQURA Starter	AQURA STARTER : - Les chambres actives + les étiquettes des résidents actifs ne devraient pas dépasser 100 - Jusqu'à 20 téléphones mobiles actifs Plateforme de soins ouverte avec support pour : - Localisation intérieure précise - Distribution d'alarmes - Appel infirmier - Logiciel de gestion et d'enregistrement basé sur le Web - Connecteurs pour l'intégration avec d'autres systèmes.
 TLV52.70.0003	AQURA Pro	AQURA PRO : - Jusqu'à 150 chambres - Jusqu'à 200 étiquettes de résident actives - Jusqu'à 50 téléphones mobiles actifs Plate-forme de soins ouverte prenant en charge : - Localisation intérieure précise - Distribution d'alarmes - Appel d'assistance - Logiciel de gestion et d'enregistrement basé sur le Web - Connecteurs pour l'intégration avec d'autres systèmes.
 TLV52.70.0004	AQURA Enterprise	AQURA ENTERPRISE : - Nombre illimité de chambres, de tags de résidents actifs et de téléphones portables. - Licence de redondance Plateforme de soins ouverte avec support pour : - Localisation intérieure précise - Distribution d'alarmes - Appel d'assistance - Logiciel de gestion et d'enregistrement basé sur le Web - Connecteurs pour l'intégration avec d'autres systèmes.
 TLV52.70.0009	AQURA Gateway	Il prend en charge les connecteurs AQURA - au moins 2 connecteurs sont nécessaires comme convertisseur de protocole.
 TLV52.70.0012	Upgrade from AQURA Gateway > AQURA Starter	Upgrade à niveau de AQURA Gateway vers AQURA Starter
 TLV52.70.0013	Upgrade from AQURA Starter > Pro	Upgrade à niveau de AQURA Starter à AQURA Pro.
 TLV52.70.0014	Upgrade from AQURA Pro > Enterprise	Upgrade à niveau de AQURA Pro vers AQURA Enterprise
TLV52.73.0201	AQURA software assurance 1y (Starter)	Programme de garantie du logiciel AQURA Starter 1 an
TLV52.73.0203	AQURA software assurance 3y (Starter)	Programme de garantie du logiciel AQURA Starter 3 ans
TLV52.73.0205	AQURA software assurance 5y (Starter)	Programme de garantie du logiciel AQURA Starter 5 ans

› Aperçu des licences AQURA disponibles :

Réf.nr:	Nom:	Description:
TLV52.73.0290	AQURA Starter recertification	La recertification AQURA Starter, doit être combinée avec une assurance logicielle de 3 ou 5 ans.
TLV52.73.0301	AQURA software assurance 1y (Pro)	Programme d'assurance logicielle AQURA Pro 1 an
TLV52.73.0303	AQURA software assurance 3y (Pro)	Programme d'assurance logicielle AQURA Pro 3 ans
TLV52.73.0305	AQURA software assurance 5y (Pro)	Programme d'assurance logicielle AQURA Pro 5 ans
TLV52.73.0390	AQURA Pro recertification	Recertification AQURA Pro, à combiner avec un programme d'assurance logicielle de 3 ou 5 ans.
TLV52.73.0401	AQURA software assurance 1y (Enterprise)	AQURA Programme d'assurance des logiciels d'entreprise 1 an
TLV52.73.0403	AQURA software assurance 3y (Enterprise)	AQURA Programme d'assurance des logiciels d'entreprise 3 ans
TLV52.73.0405	AQURA software assurance 5y (Enterprise)	AQURA Programme d'assurance des logiciels d'entreprise 5 ans
TLV52.73.0490	AQURA Enterprise recertification	La recertification AQURA Enterprise doit être associée à un programme d'assurance logicielle de 3 ou 5 ans.

AQURA flow + apps

Synoptique



› Aperçu des connecteurs de la plateforme AQURA:

art.nr:	Naam	Description:
TLV48.72.0001	Patient tag activation (per tag)	Licence pour attribuer une étiquette à un patient. L'étiquette est attribuée par l'établissement de santé. L'étiquette peut être attribuée à un dossier patient via un scanner.
TLV48.72.0002	Nurse tag activation (per tag)	Licence pour attribuer une étiquette à un membre du personnel infirmier. L'étiquette est attribuée par l'établissement de santé. Le tag peut être attribué à un membre du personnel via un scanner.
TLV48.72.0010	Room activation for nurse call rooms	Licence d'activation pour les dispositifs d'appel infirmier connectés à l'étiquette d'entrée sans fil. Une licence par chambre.
TLV48.72.0020	Enable nurse identification (per room)	Activation de l'identification des infirmières par chambre. Unité d'identification sans fil (48.13.0010) ou MiFare (50.20.0070)
TLV48.72.0030	Activate basic workflows (per room)	Activation des workflows et care domestic triggers, 10"-terminal avec smart touch. Une licence par chambre.
TLV48.72.0040	Annotation manager (per mobile)	Fonction permettant les fonctionnalités suivantes : - consigner les raisons pour lesquelles un résident/patient a fait un appel et les mesures prises par le personnel. - tous les appels et la raison connexe la base de données AQURA. Il est possible d'enregistrer ces actions sur la page d'historique du logiciel de la plateforme de soins AQURA. - lorsque l'enregistrement des motifs et des actions est effectué régulièrement, il donne à la direction des possibilités d'améliorer les soins aux patients et de réduire les frais administratifs des infirmières.

› Aperçu des dashboards pour le terminal 10" d' AQURA :

Réf.nr:	Nom:	Description:
TLV48.72.0060	Care registration (per device)	Licence permettant l'enregistrement des soins sur le terminal - licence par appareil
TLV48.72.0070	Acoustical call (per device)	Licence pour l'activation de l'appel acoustique sur le terminal - licence par appareil
TLV48.72.0080	Videophony (per device)	Licence pour l'affichage d'images vidéo (de la porte d'entrée) sur le terminal - licence par appareil

› Aperçu des connecteurs de la plateforme AQURA :

Réf.nr:	Nom:	Description:
TLV48.72.1010	Room activation (per 10)	licence d'activation de chambre forfait par 10
TLV48.72.1050	Sensor activation (pack of 10)	activation du senseur, indépendamment du fournisseur du senseur (paquet de 10)

› Aperçu des connecteurs de la plateforme AQURA :

Réf.nr:	Nom:	Description:
TLV49.72.0002	Activation for Mitel DECT 6xx per device	
TLV49.72.0003	Activation for Spectralink Dect 76x2-77x	

› Aperçu des connecteurs de la plateforme AQURA :

Réf.nr:	Nom:	Description:
TLV49.72.1001	Activation of mobile app. (pack of 10)	Activation de l'application mobile ou de la station de soins infirmiers par 10 appareils (appareil non inclus)
TLV49.72.1003	Signage player group license(pack of 10)	Licence de groupe pour l'activation du lecteur de signalisation pour 10 appareils Logiciel basé sur le Web pour visualiser la notification avec la localisation en temps réel sur un écran (matériel non inclus).

› Aperçu des connecteurs disponibles sur la plateforme AQURA :

Réf.nr:	Nom:	Description:
TLV49.71.0001	ESPA IN interface	Protocole ESPA 4.4.4, permettant de relier des systèmes externes à la plateforme de soins tels que : pompiers, appel infirmier, etc....
TLV49.71.0002	ESPA OUT interface	Protocole ESPA 4.4.4, pour l'envoi d'informations à des systèmes externes tels que : système de gestion des bâtiments, central téléphonique, etc...
TLV49.71.0003	TCP I/O module ADAM-6050	Module logiciel pour le contrôle des entrées et des sorties, à l'exclusion du matériel, module ADAM : Art.43.18.9802 
TLV49.71.0005	Email IN IMAP interface	Module logiciel pour la réception d'e-mails
TLV49.71.0006	Email OUT SMTP interface	Module logiciel pour l'envoi d'e-mails
TLV49.71.0007	Interface for camera images	Module logiciel pour la récupération d'images de caméra
TLV49.71.0008	SIP IN interface	Module logiciel pour recevoir un appel d'un dispositif IP externe.
TLV49.71.0009	REST IN connector (per connection)	Connecteur permettant de recevoir des événements de systèmes externes via l'interface REST.
TLV49.71.0010	REST OUT connector (per connection)	Connecteur permettant de transmettre des événements à des systèmes externes via l'interface REST.
TLV49.71.0011	SIP Notifications connector	Le connecteur de notification SIP vous permet de passer des appels SIP et de personnaliser les informations d'identification de l'appelant affichées sur les téléphones connectés SIP (ou via IP DECT). Cela permet aux téléphones d'afficher les informations spécifiées dans vos scénarios (par exemple NOR 105) lorsqu'ils sonnent. Il s'agit généralement du message d'alarme de l'appel infirmier.