

Poly Voice over IP




Polycom - aujourd'hui Poly suite à sa fusion avec Plantronics - est connu depuis des années pour ses appareils téléphoniques de qualité offrant un son supérieur. C'est dans leur long historique axé sur le matériel de conférences que vous retrouverez les appareils les plus connus offrant une excellente qualité vocale. Leurs téléphones de dernière génération offrent également un son haute définition et une technologie d'annulation de l'écho.



Polycom et Spectralink formaient autrefois une seule et même entreprise. Aujourd'hui encore, le fonctionnement des appareils de ces deux fabricants demeure relativement similaire avec un avantage à la clé en matière d'installation et de gestion. D'autre part, la qualité sonore supérieure est essentielle, a fortiori pour les applications mains libres. Nous proposons par ailleurs ces appareils avec une option de retour vocal.



Les téléphones sont intégrés avec le Spectralink et le central 3CX. La facilité d'emploi est dès lors garantie. Grâce à la fonction d'enregistrement automatique, la fonction de retour vocal peut être intégrée, vous en avez l'habitude avec nos propres produits Televic.



En dépit de la tendance à la téléphonie mobile, la téléphonie fixe est toujours d'actualité. Il faut dire que la qualité et les possibilités des appareils IP sont illimitées.


Notre gamme comporte un certain nombre d'appareils ayant chacun leurs propres applications pour l'utilisateur occasionnel comme pour les finalités de réception.

Téléphonie IP

Avec la téléphonie IP, la voix sur IP ou VoIP, un réseau IP est utilisé pour établir l'appel téléphonique. Un "réseau informatique" remplace donc l'ancienne ligne téléphonique. Un réseau IP utilise le protocole Internet pour transporter les paquets de données. Les réseaux IP sont par exemple Internet (utilisé par des services téléphoniques tels que Skype), un réseau privé d'entreprise (avec un IP-PABX, un PBX d'entreprise, basé sur la technologie IP) ou un réseau VoIP public (fixe ou mobile) d'un opérateur télécom. La téléphonie IP permet d'utiliser un réseau commun pour la voix et les données. Cette idée était en fait déjà réalisée avec la téléphonie numérique (RNIS). La téléphonie numérique nécessite un équipement spécifique assez coûteux, car elle n'est applicable que dans le monde du téléphone. La téléphonie IP, en revanche, peut fonctionner sur n'importe quel appareil de données (PC, tablette, smartphone, etc.), ce qui la rend nettement moins chère.

Poly

Voice over IP



› Aperçu téléphones VoIP et accessoires :

naam	VVX150	VVX250	VVX350	VVX450
art/réf:	43.10.0010	43.10.0011	43.10.0012	43.10.0013
Nombre de lignes	2	4	6	12
LCD	2.5" graphical backlit monochrome 132x64 pixels	2.8" color LCD 320x240 pixels	3.5" color LCD 320x240 pixels	4.3" color LCD 480x272 pixels
Plage de fréquences jusque ... kHz *	7kHz	7kHz	7kHz	7kHz
Prise casque	•	•	•	•
Connexion Ethernet	2x 100Mb	2x 1Gb	2x 1Gb	2x 1Gb
Clavier numérique 12 touches	•	•	•	•
User-interface in Nederlands	•	•	•	•
User-interface in Frans	•	•	•	•
Bouton Home	•	•	•	•
Bouton haut-parleur	•	•	•	•
Bouton Mute	•	•	•	•
Bouton casque	•	•	•	•
Bouton volume	•	•	•	•
Bouton message	•	•	•	•
Bouton Hold	•	•	•	•
Bouton transfert	•	•	•	•
Navigation 4 voies + bouton de sélection	•	•	•	•
Compatible avec Skype for business	•	•	•	•
Application	petits bureaux	bureaux	bureaux	réceptions

* = sur tous les appareils connectés (haut-parleurs, combinés, etc.)



VVX150

réf: 43.10.0010 

Qu'il s'agisse d'un bureau à domicile ou d'une salle commune, vous voulez un téléphone professionnel fiable et abordable, doté d'un son et d'un look exceptionnels, mais vous ne voulez pas dépenser trop. Pourquoi le choisir ? Profitez de conversations super claires avec un téléphone VVX 150 à deux lignes, abordable, facile à configurer et accessible à tous. Et laissez-vous séduire par la clôture polyacoustique. Il élimine le bruit de fond pour que les conversations restent silencieuses, même si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

- Touches à deux lignes avec un écran monochrome éclairé de 2,5 pouces.
- Son cristallin avec Poly HD Voice et Poly Acoustic Clarity.
- Ethernet avec 2 ports 10/100 MBS.
- La protection antimicrobienne Microban® réduit activement la croissance des bactéries 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
- Réduisez votre empreinte carbone avec ces téléphones homologués ENERGY STAR®.
- Support de bureau/support mural réversible.

Téléphonie IP

La téléphonie IP nécessite un réseau IP jusqu'à l'appareil final. Au sein d'une institution, un réseau local est mis en place à cet effet dans le bâtiment de l'entreprise, éventuellement complété par un réseau étendu entre les différents bâtiments. L'accès à un réseau IP public se fait via une ligne xDSL sur une paire de cuivre, une connexion en fibre optique ou un réseau mobile 4G. À l'intérieur, les appareils peuvent être connectés via un réseau WAN ou un réseau WiFi.

L'établissement d'une connexion VoIP nécessite un protocole de signalisation entre les appareils de l'appelant et de l'appelé, et tout nœud de commutation intermédiaire. Le protocole utilisé est le SIP (Session Initiation Protocol), qui a été initialement développé pour mettre en place d'autres formes de communication telles que le courrier électronique et le World Wide Web.

Poly Voice over IP



- **Qualité sonore supérieure grâce à Poly HD Voice.**
- **Éliminez les bruits de fond perturbateurs à la source grâce à la technologie exclusive primée Poly Acoustic Fence.**
- **Déploiement et gestion faciles grâce à des outils de gestion basés sur le Web et à un approvisionnement sans intervention.**
- **Vos téléphones restent propres plus longtemps grâce à la protection antimicrobienne Microban® intégrée.**



VVX450

réf: 43.10.0013



Plus de lignes vous rendent plus productif. Sentez-vous maître de votre journée avec ce système téléphonique de haute qualité à 12 lignes. Soyez assuré que vos appels auront toujours un bon son. Le système Poly Acoustic Fence élimine le bruit de fond pour que les conversations restent silencieuses, même lorsqu'il y a beaucoup de bruit de fond.

Tout service informatique appréciera ses solides capacités de provisionnement et de gestion. Besoin de plus de lignes ? Le module d'extension VVX EM50 en option les empile exactement là où vous en avez besoin.

- Douze touches de ligne avec support pour jusqu'à 34 touches de ligne avec pagination.
- Écran LCD couleur de 4,3 pouces (480 x 272 pixels).
- Son cristallin avec Poly HD Voice et Poly Acoustic Clarity.
- Haut-parleur duplex intégral avec annulation d'écho de classe mondiale.
- Facile à installer partout avec l'accessoire USB Poly Wi-Fi en option.
- Des options de casque pour tous les styles (ports USB, RJ9, EHS).
- La protection antimicrobienne Microban® réduit activement la croissance des bactéries 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
- Réduisez votre empreinte carbone avec ces téléphones homologués ENERGY STAR®.

Transformez votre téléphone IP professionnel Polycom VVX 450 en une console hautes performances.



EM50

réf: 43.10.0014 



VVX450 + EM50

Le module d'extension Polycom EM50 est facile à installer et conçu exclusivement pour le téléphone IP professionnel Polycom VVX 450. Il s'agit d'une solution optimale pour les opérateurs téléphoniques, les réceptionnistes, le personnel administratif et les autres utilisateurs qui gèrent quotidiennement plusieurs flux de travail ou des appels simultanés.

Le module d'extension Polycom EM50 permet d'étendre les fonctionnalités de votre système Polycom.

Le téléphone IP professionnel VVX 450 est doté de touches de ligne multifonctions qui peuvent être configurées comme des enregistrements de ligne, des apparences d'appel, des numéros abrégés, des postes directs et/ou des touches de champ de lampe occupée.

Le module d'extension VVX EM50 s'intègre parfaitement à l'aspect et à la convivialité de votre téléphone IP professionnel VVX 450.

Lorsqu'il est entièrement équipé, le téléphone IP professionnel VVX 450 fonctionne comme une console qui peut prendre en charge jusqu'à deux VVX EM50. Les téléphonistes peuvent réduire les appels perdus des clients, raccourcir les temps de transaction et augmenter la précision de l'acheminement des appels en prenant rapidement les appels, en les filtrant avec précision, en les acheminant efficacement et en les contrôlant sans effort.

Le VVX EM50 offre en toute sécurité une expérience multimédia riche dans n'importe quel espace de travail et avec la meilleure qualité possible. Il s'agit d'un dispositif plug-and-play simple qui ne nécessite aucune configuration, l'alimentation et la signalisation étant fournies par le téléphone IP professionnel VVX 450 hôte.

Le VVX EM50 permet une transition facile entre les fonctions traditionnelles d'un PBX et les fonctionnalités d'un téléphone portable.

Le VVX 450 est un téléphone IP d'entreprise qui permet d'accéder au monde de la voix sur IP (VoIP) grâce à son interface utilisateur intuitive, à l'indication de présence et à la visualisation agréable des appels, comme le VVX 450.

Comme tous les produits VoIP de Polycom, le VVX EM50 est basé sur des normes et entièrement interopérable avec les solutions de serveur de téléphonie IP des partenaires de Polycom.

- **Facilité d'utilisation**

Grand écran haute résolution de 5,0 pouces avec touches de ligne programmables offrant une interface utilisateur simple et intuitive.

- **Facilité d'installation**

L'installation est rapide et facile, car la signalisation et l'alimentation sont fournies par le téléphone hôte VVX 450.

- **Augmentation de la productivité** Offre des capacités avancées de traitement des appels avec une expérience visuelle qui simplifie la gestion des contacts.
- **Exploitation des investissements antérieurs en matière d'infrastructure informatique** : optimisez vos téléphones IP professionnels Polycom VVX 450 en les équipant du système EM50, ce qui les transforme en solutions de bureau personnelles entièrement améliorées.

Poly

Voice over IP



43.10.0007



43.10.0008

>> Appareils Polycom VoIP et accessoires:

	VVX501 	VVX601 
nom	VVX501	VVX601
art/réf:	43.10.0007	43.10.0008
Nombre de lignes	12	12
LCD	320 x 240 pixels	480 x 272 pixels
	TFT-color 3,5"/9 cm	TFT-color 4.3"/10,9 cm
Plage de fréquences jusque ... kHz *	14 kHz	14kHz
Prise casque	•	•
Connexion Ethernet	2x 1 Gb	2x 1 Gb
Clavier numérique 12 touches	•	•
Bouton Home	•	•
Bouton haut-parleur	•	•
Bouton Mute	•	•
Bouton casque	•	•
Bouton volume	•	•
Bouton message	•	•
Bouton Hold	•	•
Bouton transfert	•	•
Navigation 4 voies + bouton de sélection	•	•
Extension Module d'expansion VVX	•	•
Intégration avec Microsoft Exchange	•	•
Compatible avec Skype for business	•	•
Connexion(s) USB 2.0	•	•
Intégration Bluetooth	-	•
Application	réceptions	réceptions

* = sur tous les appareils connectés (haut-parleurs, combinés, etc.)



VVX601

réf: 43.10.0008 

Le Polycom VVX 601 est un téléphone VoIP professionnel de luxe doté de 16 lignes et de nombreuses fonctionnalités qui améliorent la collaboration et la productivité. Il se distingue par son écran tactile lumineux de 4,3 pouces, qui permet notamment de consulter le calendrier ou de recevoir des rappels. L'utilisation d'un casque sans fil Bluetooth est bien sûr possible.

Caractéristiques

- Écran tactile de 4,3 pouces, adapté aux appels vidéo
- Jusqu'à 16 enregistrements SIP
- Alimentation électrique par Ethernet
- 2 x connexion réseau Gigabit LAN
- 2 ports USB 2.0 pour les clés USB par exemple
- Bluetooth intégré
- Prise en charge du calendrier Microsoft Exchange
- Prise en charge de diverses applications de communications unifiées
- Prise en charge des casques (Plantronics EHS intégré)

Téléphone IP professionnel avec écran tactile

Le Polycom VVX 601 est un puissant téléphone VoIP professionnel doté de 16 lignes et de fonctionnalités très complètes. L'écran tactile lumineux de 4,3 pouces vous permet de modifier facilement les paramètres, de consulter le calendrier et de recevoir des notifications, entre autres.

Connexions Gigabit

En standard, le Polycom VVX 601 est alimenté par Power over Ethernet (commutateur 802.3af requis). Cela signifie que vous pouvez alimenter le téléphone en électricité et en connexion réseau via la connexion LAN Gigabit. Grâce à la seconde connexion Gigabit LAN, vous pouvez connecter le téléphone directement à un PC sous-jacent sans avoir à poser un câble réseau séparé.

Excellente qualité audio et prise en charge des casques

Polycom est connu pour son excellente qualité audio grâce à Polycom HD Voice. Cette technologie garantit un son toujours clair et naturel, sans bruit. Si vous souhaitez connecter un casque, vous pouvez le faire soit de manière filaire via la connexion RJ9, soit de manière sans fil via Bluetooth. Avec les casques sans fil, le support EHS de Plantronics vous permet de répondre à l'appel via le casque lui-même.

Installation facile

Le Polycom VVX 601 est facile à gérer via l'outil de configuration basé sur le web. Si vous avez plusieurs téléphones, le provisionnement Zero Touch vous permet de les configurer à partir d'un point central et de les tenir à jour. Comme les paramètres peuvent être appliqués automatiquement à tous les appareils du réseau, vous gagnez beaucoup de temps.

Poly Voice over IP



Le téléphone pour toute salle de réunion

- Améliorez la collaboration grâce à la signature audio Poly pour des conversations naturelles.
- Augmenter l'adoption par les utilisateurs car la technologie est familière et cohérente dans toutes les pièces.
- Commencez une réunion en quelques secondes grâce à la connexion d'une seule touche.
- Complétez votre solution Polyroom Video par une utilisation simple et rapide avec le Trio C60



TRIO C60

réf: 43.10.0015 

Réunir les gens et lancer les grandes idées par cœur ! Et assurez-vous que tous les participants à la table puissent être entendus, de près ou de loin, grâce à la signature audio Poly. NoiseBlockAI garantit que la parole est naturelle, sans interruptions. Les microphones d'extension offrent un son brillant, même dans les grandes salles de réunion. Cet appareil est idéal pour les conférences audio. Le Trio C60 est très facile à utiliser : il suffit d'appuyer sur un bouton pour commencer et rejoindre une réunion.

- Connectivité USB, Bluetooth® ou IP aux appareils mobiles
- Suppression intelligente des sons non vocaux gênants, tout en gardant votre voix audible.
- Gestion et analyse complètes pour un déploiement rapide et un temps de fonctionnement élevé.

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTERFACE

UTILISATEUR

- Écran tactile capacitif avec fonctionnalité tactile basée sur la gestuelle
- Écran LCD couleur de 5 pouces (720 x 1280 pixels), rapport d'aspect 9:16
- Clavier virtuel à l'écran
- Un port compatible USB 2.0 Type A
- Un port de périphérique USB 2.0 Micro-B pour l'utilisation de périphériques audio USB et le partage de contenu.
- Bluetooth 5.01 intégré
- Trois indicateurs de sourdine multicolores et trois ensembles de boutons de volume et de sourdine à toucher capacitif
- Interface utilisateur en anglais, français, néerlandais, allemand, etc.

FONCTIONS AUDIO

- Haut-parleur

- Trois microphones MEMS pour une prise de son à 360 degrés
- Fréquence : 100-22 000 Hz
- Volume : 92 dB à 0,5 m de volume de crête
- Portée du microphone de 6,1 m

FONCTIONS DE TRAITEMENT DES

APPELS

PEUT DÉPENDRE DE LA CONFIGURATION ET DE L'ÉCOSYSTÈME

- Jusqu'à trois lignes (max. une Skype for Business)
- Option d'appel partagé/de ligne transférée
- Traitement distinctif des appels entrants/appel en attente
- Minuterie d'appel et appel en attente
- Renvoi d'appel, mise en attente, transfert

- Informations sur l'appelé, l'appelant et la personne connectée
- Numérotation rapide à une touche et conférence téléphonique
- Audioconférence locale à cinq voies
- Connectez jusqu'à trois en série
- Fonction "Ne pas déranger"
- Plan d'annuaire/de numérotation configurable localement
- Accès au répertoire de l'entreprise avec LDAP
- Gestion visuelle des conférences

RÉSEAU

- Open SIP
- Skype pour les entreprises
- Microsoft Teams
- WIFI

DIMENSION

38,3 x 7,7 x 33,4 cm (L x l x h)

